

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ТИПА Д 703

ЭТИКЕТКА

7ШЗ.603.001 ЭТ

на партию № 284

80 шт.

I. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Главный контролер



Линия отреза при поставке на экспорт

служба

75 5411 0068 06

7ШЗ.603.001 ЭТ

Код ОКП

Кодовое наименование предприятия

Микровыключатель
типа Д 703

партия №

284

80

шт.



Старший представитель заказчика

М. п.

19 84 г.

Приемке представителей
заказчика не подлежит.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В 27
- 2.2. Ток, коммутируемый изделием, А:
 максимальный при активной нагрузке 10
 максимальный при индуктивной нагрузке 5

Примечание. Индуктивная нагрузка не жестче, чем испытательный дроссель ДР-2, изготовленный в соответствии с требованиями ОСТ 100805-75 по чертежу 8А4.756.030.

- 2.3. Масса изделия, г, не более 9



Перечень примененных драгоценных материалов в одном изделии

Наименование	Масса, г	Номер акта на изъятие
Серебро	0,7186	

Расчет количества драгоценных материалов, содержащихся в деталях и сборочных единицах изделия, выдает предприятие-изготовитель по требованию.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, СРОК ХРАНЕНИЯ

Назначенный ресурс изделия 30000 переключений в течение _____ ч налета на протяжении срока службы 10 лет, в том числе срок хранения в упаковке изготовителя 2 года до монтажа на объекте, 2 года совместно с объектом.

Указанные ресурс, срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок 8 лет, в том числе гарантийный срок хранения

Гарантийные обязательства

2 года до монтажа на объекте, 2 года совместно с объектом, со дня приемки изделия представителем заказчика.

Гарантийная наработка—1000 ч налета в пределах гарантийного срока.

Примечание. На пассажирских, транспортных и десантно-транспортных самолетах, находящихся в эксплуатации и агрегатах к ним, устанавливается гарантийная наработка 5000 ч налета в пределах гарантийного срока.