

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ
ПЕРЕКИДНОЙ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ
ТИПА 3 ППГ-15 К
Э Т И К Е Т К А
7ШЗ.602.009 ЭТ

на партию № 108901 20 шт.

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Главный контролер

М. п.

подпись

04. 10. 89

дата

Линия отреза при поставке на экспорт

7ШЗ.602.009 ЭТ

7Ш0.360.000 ТУ

служба

Переключатель

75 5392 00 8I 07

М. п.

Руководитель предприятия

подпись

типа 3 ППГ-15 К

код ОКП

партия № 108901

20 шт.

Начальник представительства
заказчика

М. п.

04. 10. 89

дата

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
1. Напряжение цепи постоянного тока	$(27^{+2,4}_{-3,0})$ В
2. Ток, коммутируемый изделием: при активной нагрузке	0,1—15 А
при индуктивной нагрузке с постоянной времени цепи $\tau \leq 0,015$ с	0,1—7 А
3. Падение напряжения на выводах, не более	180 мВ
4. Усилие переключателя ручки	6,9—24,5Н (0,7—2,5 кгс)
5. Масса изделия, не более	90 г
6. Режим работы—продолжительный, с частотой не более 10 переключений в минуту.	

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Серебро	—	2,41	г
наименование		масса	
Сплав меди	—	0,038	кг
наименование		масса	

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Назначенный ресурс изделия 25000 переключений и 6000 ч налета в течение срока службы 10 лет, в том числе срок хранения 2 года в упаковке изготовителя до монтажа на объекте, 2 года совместно с объектом.

Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок—8 лет, в том числе гарантийный срок хранения 2 года до монтажа на объекте, 2 года совместно с объектом со дня приемки изделия представителем заказчика.

Гарантийные обязательства

Гарантийная наработка—15000 переключений и 3000 ч налета в пределах гарантийного срока.

Гарантийная наработка для объектов 134, 154, 62, 40—4500 ч налета в пределах гарантийного срока.

1987 г. Зак. 3997—10